

Krbová kamna  
Krbové kachle  
**HEARTH**

**almeva**<sup>®</sup>  
SWISS GAS FLUE SYSTEMS 

**hearth** 



ALMEVA EAST EUROPE a.s. / ALMEVA SLOVAKIA s.r.o.

# hearth

## Krbová kamna



**Krbová kamna ALMEVA Hearth představují spojení dokonalého designu, nadčasového prvku pro interiér a nabízejí vysoký komfort, spolehlivost a eleganci. Nabídka zahrnuje 6 typů krbových kamen s koncentrickým připojením.**



Koncentrické připojení umožňuje přivádět spalovací vzduch komínovým tělesem přímo do topeniště kamen. Kamna jsou díky tomuto jedinečnému systému vhodná pro pasivní a nízkooenergetické domy s instalovanou rekuperací, nebo pro rekonstrukce, protože není nutné zasahovat do konstrukce objektu a složitě vybudovávat potrubí pro přísun spalovacího vzduchu.

### **Výhody koncentrického připojení:**

- Nezávislý přívod vzduchu komínovým tělesem
- Vhodné řešení u rekonstrukcí, nízkooenergetických a pasivních staveb
- Instalace bez výrazných zásahů do konstrukce
- Řešení Plug and Play: kamna jsou z výroby připravena na koncentrické připojení
- Kompletní řešení od ALMEVY: spotřebič, komín a instalace s garancí ceny



## Kamna jsou vybavena celou řadou praktických a designových prvků:

### Airbox

Pomocí jediné páčky lze ovládat primární a sekundární vzduch určený pro spalování. Celý systém byl navržen a dlouhodobě testován, aby vyhověl všem provozním podmínkám.

### Automatické zavírání dveří

I když zapomenete zavřít dvířka kamen, automaticky se uzavírají a zamezují tak vzniku možného požáru od vylétajících jisker.

### Připojení na komín

Můžete se rozhodovat mezi více možnostmi napojení na komín - kamna jsou z výroby připravena pro horní nebo zadní napojení.

### Přívod vzduchu

Tři možnosti připojení nezávislého přívodu vzduchu – koncentrické, spodní, zadní.





# Scintilla glass

Kód výrobku: IBFPGC6

Univerzální krbová kamna jsou vhodná do jakéhokoli interiéru s možností umístění do středu místnosti. Jejich použití je vzhledem k vlastnostem ideální do nízkoenergetických domů. Jako palivo jsou vhodné dřevěné brikety a kusové dřevo.

Krbová kamna Scintilla jsou elegantní a kompaktní, mají kruhový půdorys a výraznou skleněnou čelní plochu. Jejich design a praktičnost vystihují zajímavé prvky v podobě výsuvných šuplíkových dveří s integrovaným černým sklem, skrytá integrovaná klika, nebo samozavírací systém dveří.


Kamna jsou vybavena unikátním ovládacím systémem **Airbox**. Pomocí jediné páčky lze ovládat jak primární, tak i sekundární vzduch.



Koncentrické připojení

## Jak velký prostor vytopí?

Tato krbová kamna vytopí cca 200 m<sup>3</sup> – platí pro běžně zateplený bungalov (nejběžnější typ nového domu) a při teplotním komfortu 21 °C a průměrném výkonu 7 kW.



## Výhody:

- Kamna mohou být použita v nízkoenergetických domech
- Bílá žárobetonová vyzdívka ve spalovací komoře
- Elegantně integrovaná klika dveří
- Na povrchu kamen použita speciální nekouřivá barva
- Možnost napojení na centrální přívod vzduchu
- Jednopáčkové ovládání primárního a sekundárního vzduchu
- Celolitínový rošt
- Samozavírací systém dveří
- Dvouzámkové uzavírání dveří pro dosažení lepší těsnosti
- Šuplíková dvířka s integrovaným černým sklem
- Záruka 5 let

## Parametry:

Hmotnost .....	130 kg
Výška .....	1209 mm
Šířka .....	484 mm
Hloubka .....	484 mm
Redukovatelný výkon <sup>1)</sup> .....	4–7 kW
Jmenovitý výkon <sup>2)</sup> .....	6,1 kW
Účinnost .....	81,7 %
Požadovaný komínový tah .....	12 Pa
Průměr odvodu spalin .....	150 mm
Přívod vzduchu .....	100 mm
Max. délka polen .....	400 mm
Horní/Zadní vývod .....	Ano/Ano



<sup>1)</sup> 4–7 kW ~ 0,94–1,75 kg suchého dřeva o vlhkosti 20 % za hodinu provozu

<sup>2)</sup> 6,1 kW ~ 1,48 kg suchého dřeva o vlhkosti 20 % za hodinu provozu



# Scintilla steel

Kód výrobku: IBFPSSC6

Univerzální krbová kamna jsou vhodná k umístění do středu místnosti, pokud nám to interiér a jeho dispozice umožňuje. Jejich použití je vzhledem k vlastnostem ideální do nízkoenergetických domů. Jako palivo jsou vhodné dřevěné brikety a kusové dřevo.

Jsou vysoce kompaktní a elegantní s kruhovým půdorysem. Nadchnou skvělým designem se skrytou integrovanou klikou, ale i praktickými šuplíkovými dvířky a samozavíracím systémem dveří.


Kamna jsou vybavena unikátním ovládacím systémem **Airbox**. Pomocí jediné páčky lze ovládat jak primární, tak i sekundární vzduch.



Koncentrické  
připojení

## Jak velký prostor vytopí?

Tato krbová kamna vytopí cca 200 m<sup>3</sup> – platí pro běžně zateplený bungalov (nejběžnější typ nového domu) a při teplotním komfortu 21 °C a průměrném výkonu 7 kW.



## Výhody:

- Kamna mohou být použita v nízkoenergetických domech
- Bílá žárobetonová vyzdívka ve spalovací komoře
- Elegantně integrovaná klika dveří
- Na povrchu kamen použita speciální nekouřivá barva
- Možnost napojení na centrální přívod vzduchu
- Jednopáčkové ovládání primárního a sekundárního vzduchu
- Celolitinový rošt
- Samozavírací systém dveří
- Dvouzámkové uzavírání dveří pro dosažení lepší těsnosti
- Záruka 5 let

## Parametry:

Hmotnost .....	130 kg
Výška .....	1209 mm
Šířka .....	484 mm
Hloubka .....	484 mm
Redukovatelný výkon <sup>1)</sup> .....	4–7 kW
Jmenovitý výkon <sup>2)</sup> .....	6,1 kW
Účinnost .....	81,7 %
Požadovaný komínový tah .....	12 Pa
Průměr odvodu spalin .....	150 mm
Přívod vzduchu .....	100 mm
Max. délka polen .....	400 mm
Horní/Zadní vývod .....	Ano/Ano



4–7 kW



6,1 kW



400 mm



1,48 kg/h



81,7 %



12 Pa

<sup>1)</sup> 4–7 kW ~ 0,94–1,75 kg suchého dřeva o vlhkosti 20 % za hodinu provozu

<sup>2)</sup> 6,1 kW ~ 1,48 kg suchého dřeva o vlhkosti 20 % za hodinu provozu



# Focco

Kód výrobku: IBFPFSC6

Univerzální krbová kamna jsou vhodná do jakéhokoli interiéru s možností umístění do středu místnosti. Jejich použití je vzhledem k vlastnostem ideální do nízkoenergetických domů. Jako palivo jsou vhodné dřevěné brikety a kusové dřevo.

Krbová kamna Focco mají unikátní eliptický tvar. Jejich topeniště pojme polena do délky 350 mm. Kamna patří mezi designově navržené produkty. Proto vás mimo jejich tvaru nadchne elegantní skrytá integrovaná klika. K jednoduchému ovládní kamen pomáhá samozavírání dveří s dvouzámkovým uzavíráním, které zaručuje lepší těsnost a dokonalejší proces spalování při hoření.


Kamna jsou vybavena unikátním ovládacím systémem **Airbox**. Pomocí jediné páčky lze ovládat jak primární, tak i sekundární vzduch.



Koncentrické připojení

## Jak velký prostor vytopí?

Tato krbová kamna vytopí cca 185 m<sup>3</sup> – platí pro běžně zateplený bungalov (nejběžnější typ nového domu) a při teplotním komfortu 21 °C a průměrném výkonu 6,5 kW.



### Výhody:

- Kamna mohou být použita v nízkoenergetických domech
- Bílá žárobetonová vyzdívka ve spalovací komoře
- Elegantní integrovaná klika, skrytá za dveřmi
- Na povrchu kamen použita speciální nekouřivá barva
- Možnost napojení na centrální přívod vzduchu
- Jednopáčkové ovládání primárního a sekundárního vzduchu
- Celolitinový rošt
- Samozavírací systém dveří
- Dvouzámkové uzavírání pro dosažení lepší těsnosti
- Záruka 5 let

### Parametry:

Hmotnost .....	118 kg
Výška .....	1020 mm
Šířka .....	537 mm
Hloubka .....	413 mm
Redukovatelný výkon <sup>1)</sup> .....	4–6,5 kW
Jmenovitý výkon <sup>2)</sup> .....	5,6 kW
Účinnost .....	80,7 %
Požadovaný komínový tah .....	12 Pa
Průměr odvodu spalin .....	150 mm
Přívod vzduchu .....	100 mm
Max. délka polen .....	350 mm
Horní/Zadní vývod .....	Ano/Ano



4–6,5 kW



5,6 kW



350 mm



1,36 kg/h



80,7 %



12 Pa

<sup>1)</sup> 4–6,5 kW ~ 0,94–1,63 kg suchého dřeva o vlhkosti 20 % za hodinu provozu

<sup>2)</sup> 5,6 kW ~ 1,36 kg suchého dřeva o vlhkosti 20 % za hodinu provozu



# Cubus steady

Kód výrobku: IBFPCS35 (3 strany prosklené)  
IBFPCS25 (2 strany prosklené)  
IBFPCS15 (prosklení z čelní strany)

Univerzální krbová kamna ideální do jakéhokoliv interiéru s možností umístění doprostřed místnosti. Díky svým rozměrům je vhodný do menších místností. Jako palivo je vhodné kusové dřevo do délky 300 mm a případně lze zatápnout dřevěnými briketami.

Krbová kamna Cubus mají, jak napovídá název, tvar krychle a výtečně zpracovaný design. Součástí kamen tvoří i spodní část, která slouží k ukládání polen či příslušenství ke kamnům. Celý povrch kamen je ošetřen speciální nekouřivou barvou. Ke kamnům lze připojit kromě běžného i koncentrický systém kouřovodu TW25 firmy Almeva.


Kamna jsou vybavena unikátním ovládacím systémem **Airbox**. Pomocí jediné páčky lze ovládat jak primární, tak i sekundární vzduch.



Koncentrické připojení

## Jak velký prostor vytopí?

Tato krbová kamna vytopí cca 170 m<sup>3</sup> – platí pro běžně zateplený bungalov (nejběžnější typ nového domu) a při teplotním komfortu 21 °C a průměrném výkonu 6 kW.



### Výhody:

- Jako model s nejnižším výkonem v řadě Hearth je ideální pro nízkoenergetické či pasivní domy
- Lze připojit na koncentrické řešení komínu
- Bílá žárobetonová vyzdívka ve spalovací komoře
- Na povrchu kamen použita speciální nekouřivá barva
- Možnost napojení na centrální přívod vzduchu
- Jednopáčkové ovládání primárního a sekundárního vzduchu
- Samozavírací systém dveří
- Dvouzámkové uzavírání pro dosažení lepší těsnosti
- Podstavec pro uložení dříví nebo příslušenství

### Parametry:

Hmotnost .....	115 kg
Výška .....	1073 mm
Šířka .....	428 mm
Hloubka .....	369 mm
Redukovatelný výkon <sup>1)</sup> .....	3,5–6 kW
Jmenovitý výkon <sup>2)</sup> .....	5,6 kW
Účinnost .....	80,4 %
Požadovaný komínový tah .....	12 Pa
Průměr odvodu spalin .....	150 mm
Přívod vzduchu .....	100 mm
Max. délka polen .....	300 mm
Horní/Zadní vývod .....	Ano/Ano



3,5–6 kW



5,6 kW



300 mm



1,36 kg/h



80,4 %



12 Pa

<sup>1)</sup> 3,5–6 kW ~ 0,82–1,50 kg suchého dřeva o vlhkosti 20 % za hodinu provozu


<sup>2)</sup> 5,6 kW ~ 1,36 kg suchého dřeva o vlhkosti 20 % za hodinu provozu



Najděte svého obchodního zástupce



Nájdite svojho obchodného zástupcu




**ALMEVA EAST EUROPE a.s.**

Družstevní 501  
664 43 Želešice  
Česká republika  
Tel.: +420 513 033 101  
E-mail: [cz@almeva.eu](mailto:cz@almeva.eu)

**ALMEVA SLOVAKIA s.r.o.**

Bratislavská 119  
911 05 Trenčín  
Slovensko  
Tel.: +421 32 202 8946  
E-mail: [sk@almeva.eu](mailto:sk@almeva.eu)



Krbová kamna HEARTH  
Krbové kachle HEARTH

[www.almeva.cz](http://www.almeva.cz) | [www.almeva.sk](http://www.almeva.sk)