

Matavimo įranga
Testavimo technika
Įrankiai kaminams

KAINORAŠTIS




Galioja nuo 2023 m.
lapkričio 1 d.
Kainos be PVM



WÖHLER

Bohemia s.r.o.



almeva Baltijos šalyse
by ALMEVA EAST EUROPE a.s.

CUPRINS

Matavimo įranga	3
Dūmų dujų analizatoriai	3
Dulkių matavimas.....	6
Medienos drėgmės matavimas.....	7
Testavimo įranga	11
Patikros kameros.....	11
Apžiūros endoskopai	13
Kaminių veidrodžiai.....	13
Priedai	14
Kaminių įrankiai	19
Kaminių įrankiai	19

Simboliai



**Kaminių valymo
paslaugos**



**Dujų
montuotojai**



Montuotojai

Degimo/išmetamųjų dujų analizatoriai



Kodas	Wöhler A 450	€
5396	„Wöhler A 450“ - CO 5 000 ppm, 4/8 Pa testas, jutiklinis ekranas 5“, WLAN, A 450 APP, 250 mm išmetamųjų dujų zondas, kritinių rodiklių nustatymas	1 284,93
5398	„Wöhler A 450 HCO“ - CO 100 000 ppm, 4/8 Pa testas, 5“ jutiklinis ekranas, WLAN, A 450 APP, išmetamųjų dujų zondas 250 mm, kritinių rodiklių nustatymas	1 466,67
5399	„Wöhler A 450“ - CO 10 000 ppm, 4/8 Pa testas, 5 colių jutiklinis ekranas, WLAN, A 450 APP, 250 mm išmetamųjų dujų zondas, kritinių rodiklių nustatymas	1 388,76
5939	Wöhler A 450 NO“ - CO 10 000 ppm + NO 3 000 ppm, 4/8 Pa testas, 5“ jutiklinis ekranas, WLAN, A 450 APP, 250 mm, išmetamųjų dujų zondas, kritinių rodiklių nustatymas	1 869,01



Kodas	Wohler A 550	€
7736	„Wohler A 550“ - CO 4 000ppm + 100 000ppm, 4/8 Pa testas, 7“ jutiklinis ekranas, Bluetooth, auto CO apsauga, 295 mm išmetamųjų dujų zondas	3 958,62
7737	„Wohler A 550“ - CO 4 000ppm + 100 000ppm + NO, 4/8 Pa testas, 7“ jutiklinis ekranas, Bluetooth, auto CO apsauga, 295 mm išmetamųjų dujų zondas	4 529,71
7738	„Wohler A 550“ - CO 4 000ppm + 100 000ppm+NO+SO, testas, 4/8 Pa jutiklinis ekranas, Bluetooth, auto CO apsauga, 295 mm išmetamųjų dujų zondas	5 048,87

Kodas	Wohler A 550 - pramoninis	€
5996	„Wohler A 550 industrial“ - 4 Pa testas, 7 colių jutiklinis ekranas, „Bluetooth“, automatinis apsaugos nuo CO jutiklis, 1 m išmetamųjų dujų zondas, Peltjė aušintuvas	6 385,70



Kodas	Kiti matavimo prietaisai išmetamųjų dujų analizei	€
8130	„Wöhler DC 440“ - katilo efektyvumo diagnostika Kondensacijos jutiklis, faktinio kondensato matavimas, įskaitant 2 temperatūros jutiklius, žarnos jungtis, tvirtinimo ir lipnios juostos, duomenų registravimo funkcija, plastikinis korpusas	1 090,25
6808	„Wöhler TI 410“ - rasos taško indikatorius, skirtas išmetamųjų dujų atbulinio srauto kontrolei, aplinkos temperatūros matavimas, odinis analizatoriaus dėklas ir 9 V baterija.	118,14



Kodas	Spausdintuvai ir programinė įranga „Wöhler“ analizatoriams	€
4160	Wöhler TD 100 termo spausdintuvas - duomenų perdavimas per Ir sąsają, 4 baterijos ir popieriaus ritinėlis	334,87
4145	Termo popierius - TD 100 spausdintuvui, popieriaus plotis 57 mm	25,20
4499	Kompiuterio programinė įranga - A 450, čekiška versija, tinkama matavimams internetu, duomenų eksportas į Excel	85,70
4428	Kompiuterio programinė įranga - A 550, čekiška versija, tinkama matavimams internetu, duomenų eksportas į Excel	85,70

Kodas	„Wöhler“ analizatorių transportavimo sistemos	€
6594	MIDI lagaminas - A 450, plastikinis	84,38
1534	MIDI lagaminas - HF 550, plastikinis, 45 x 42 x 13 cm	83,10
4704	MAXI lagaminas - A 450, plastikinis, 44,5 x 51,5 x 18 cm	172,63
5577	MAXI lagaminas - A 550, plastikinis, 51,5 x 44,5 x 40 cm	172,63
3315	ALU transportavimo lagaminas - A 450/550, trys horizontalūs vidiniai skyriai, kišenė dokumentams, angos zondams dangtyje, plastikinis, 48 x 21,5 x 40 cm	398,47
890	PRO kamino kuprinė - A 450/550	295,96



Kodas	„Wöhler“ analizatorių priedai	€
4505	tarpiniam žiedui matuoti - A 450/550, 8 mm skersmens zondas, išmetamųjų dujų nuotėkis ties katilo anga	157,09
9909	„Wöhler multihole“ - A 450L/550L, 60/160 mm, įvairios paskirties zondas	159,64
9615	"Wöhler" kelių angų zondas - A 450/550, 60/160 mm	150,57
6545	Degimo dujų temperatūros jutiklis - A 450/550, 220 mm	92,17
5512	Atbulinės traukos zondas - A 550, dūmų dujų nuotėkio matavimas	81,78
4176	"Flexi" zondas - A 550 L, 275 mm	415,37
3242	"Flexi" zondas - A 450/550 L, 300 mm	346,57
4498	Išmetimo zondas - A 450 pakaitinis, išmetimo zondo ilgis 250 mm, žarnos ilgis 1,5 m	109,11
7126	Išmetimo zondas - A 550 pakaitinis, išmetimo zondo ilgis 275 mm, žarnos ilgis 1,5 m	262,20
9652	Rievėtas zondas - A 450/550 pakaitinis, ilgis 130 mm	264,79
9613	Rievėtas zondas - A 450/550 pakaitinis, 180 mm ilgio	234,95
9622	Rievėtas zondas - A 450/550 pakaitinis, ilgis 295 mm	221,97
9614	Rievėtas zondas - A 450/550 pakaitinis, 500 mm ilgio	319,28
6569	Rievėtas zondas - A 450/550 pakaitinis, 750 mm ilgio	420,56
9695	Rievėtas zondas - A 450/550 pakaitinis, 1000 mm ilgio	597,06



Kodas	„Wöhler“ analizatorių priedai	€
4498	Zondo pakaitinė žarnelė - A 450, 1,5 m ilgio	109,11
7178	Zondo pakaitinė žarnelė - A 550, 1,7 m ilgio	532,14
7179	Zondo pakaitinė žarnelė - A 550, 3 m ilgio	705,11
2045	Zondo prailginimo žarnelė - A 450, ilgis 1,5 m	147,98
2076	Zondo prailginimo žarnelė - A 550, ilgis 2,8 m	157,09
4651	Temperatūros jutiklis - tiesus lietimas, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	158,37
4718	Temperatūros jutiklis - lenktas lietimas, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	183,01
5579	S, A 550 tipo Pitot vamzdelis	336,19
4521	Kapiliariniai vamzdeliai 4 Pa bandymui - A 450/550, DC 410	68,80
4516	Atsarginis vamzdelis - A 400/450/550/DC 410, 3x1 mm	23,16
5513	A 550/ HF 550 medienos drėgmės zondas	46,74
2522	Smūginis zondas - A 550/HF 550/HBF 420, medienos drėgmės matavimas	282,97
5517	Temperatūros jutiklio lizdas - A 450 / 550, aplinkos oro temperatūros matavimas TL	27,03
2494	Užspaudimo kūgis - dūmų zondo tvirtinimas Ø 8 mm	29,42
2463	PTFE kūgis - dūmų zondo tvirtinimas Ø 8 mm	15,58
5127	Guminis kūgis - dūmų zondo tvirtinimas Ø 8 mm	16,26
6170	Prispaudimo kūgis - nerūdijantis plienas, ypač ilgas, dūmų zondo tvirtinimo Ø 8 mm	36,48
1235	Srieginis kūgis - dūmų zondo Ø 8 mm montavimui	13,71
2491	Zondo laikiklis - skirtas Ø 8 mm degimo dujų zondui tvirtinti, skirtas dūmtraukiams iki Ø 180 mm, su spyruokline grandine, centravimo kaiščiu ir sandarinimo apykakle.	85,14
2493	Sandarinimo žiedas - išmetamųjų dujų Ø 8 mm, skirtas pasukamam zondo laikikliui ir zondams su keliomis skylutėmis ir žiedine erdve, 3 vnt.	7,75
5523	BHKW Kondensato filtras - A 400/450/550, papildomas filtras CO matavimui kogeneraciniuose įrenginiuose ir degimo sistemose su dideliu kondensato kiekiu	298,55
11136	Filtras BHKW - A 400/450/550, papildomas filtras, skirtas CO matuoti kogeneraciniuose įrenginiuose ir degimo sistemose su dideliu kondensato kiekiu.	176,54
4398	Granuliuotas užpildas BHKW - 100 ml	36,36



Kodas	„Wöhler“ analizatorių priedai	€
12111	USB C Peltier aušintuvas - 400/450/550/550L dūmų dujų aušintuvas, naudojamas aktyviai aušinti dūmų dujas ir apsaugoti prietaiso jutiklius nuo kondensacijos	804,73
12112	USB-C kondensato siurblys - 400/450/550/550L dūmų dujų aušinimo siurblys, gali būti naudojamas tik kartu su USB-C Peltier aušintuvu, skirtu ilgalaikiams matavimams, nuolatiniame kondensato išleidimui.	661,94
9028	Balionas su žarna - prietaiso sandarumo tikrinimui	46,57
6142	Magnetinis laikiklis - dūmų zondo montavimui	31,67
2340	Rankinė pompa - balionas	15,20
4734	A 450/450L aptarnavimo rinkinys: filtrai ir tarpinės	38,31
4733	A 550/550L aptarnavimo rinkinys: filtrai ir tarpinės	41,25
9621	Stop filtras - skirtas visiems analizatoriams, padeda apsaugoti prietaisą nuo kondensato patekimo	25,97
9632	Stambus filtras analizatoriams - padeda apsaugoti prietaisą nuo mechaninių teršalų patekimo	16,26
4286	Filtravimo vata - skirta analizatoriams, 25 vnt.	7,07
4288	Filtravimo vata - skirta analizatoriams, 150 vnt.	22,35
3010092	Matavimo angų dangteliai - aliuminiai, su skylutėmis, iki Ø 14 mm  	40,74
4964	Plombavimo etiketės - lipnios aliuminio, Ø 28 mm	30,52

Dulkių matavimas



Kodas	Wöhler SM 500	€
8900	„Wöhler SM 500“ - dulkių matavimo prietaisas, tikslaus svėrimo modulis, šildomas zondas ir kabelis, O2 ir CO išmetamosiose dujose analizė, diferencinio slėgio matavimas, transportavimo lagaminas 10 filtrų kasečių, pripučiamasis maišelis, valymo šepetėlis, 350 mm zondas	11 241,51
8952	„Wöhler SM 500“ - dulkių matavimo prietaisas, tikslaus svėrimo modulis, šildomas zondas ir kabelis, O2 ir CO išmetamosiose dujose analizė, slėgio matavimas Diferencialai, dėklas 10 filtrų kasečių, pripučiamasis maišelis, valymo šepetėlis, 450 mm zondas, papildomas zondo šildytuvas, kondensato separatorius, įskaitant kompiuterio programinę įrangą	12 206,00



Kodas	„Wöhler“ dulkių matavimo priedai	€
7768	SM 500 komplektas - kompiuterio programinė įranga, 450 mm zondas, zondo šildytuvas, sandarinimo žiedai	980,20
8946	Zondas - ilgis 450 mm, sandarinimo žiedai	284,25
23201	Zondo šildymas - 450 mm ilgio zondui	462,07
23674	Zondo laikiklis - skirtas 350 ir 450 mm ilgio zondams	32,35
8914	Kompiuterio programinė įranga	85,70
8916	Filtro kasetės - 10 vnt.	282,03
8917	Filtro kasetės - panaudotų kasečių keitimui, 10 vnt.	85,14
9503	Vatos filtras - skirtas naudoti kondensato gaudyklėse, 10 vnt.	33,42
6052	Medvilniniai filtrai - 25 g pakuotė	7,75
4299	Kondensato modulis - kondensato kiekiui išmetamosiose dujose sumažinti.	365,86
9522	Silicio užpildas - granuliuotas, pakuotė 1 kg	99,79
8918	Balionas	32,87
8909	Valymo šepetėlių rinkinys - matavimo zondui ir svėrimo moduliui valyti, pakuotėje yra 3 trumpi ir 3 ilgi šepetėliai.	18,09
8933	Atsarginių tarpinių rinkinys - 2 x mėginių ėmimo zondo tarpinės 28 x skirtingos tarpinės	18,26

Medienos drėgmės matavimas



Kodas	Wöhler HBF, HF, FW	€
8440	„Wöhler HBF 420“ - medienos ir mūro drėgmės matavimas, baterija, odinis dėklas	162,24
2510	Profesionalus rinkinys Wöhler HBF 420 - įskaitant: smūginį zondą, testavimo tūta, dėklas	582,80
1518	„Wöhler HF 550“ - gabalinės medienos ir biraus kuro drėgmės matavimas, praduriamasis temperatūros jutiklis, praduriamasis zondas drėgmei matuoti, krepšys	532,14
7180	„Wöhler HF 300“ - medienos drėgmės matuoklis, 2 atsarginiai antgaliai, 9 V akumuliatorius	32,99
1535	„Wöhler FW 550“ - svarstyklės granulių, medžio drožlių ir grūdų drėgnei matuoti, įskaitant apsauginį dangtelį ir užpildymo įtaisą, plastikinė dėžutė	674,93



Kodas	Medienos drėgmės matavimo priedai	€
2522	smūginis - tvirtas, nerūdijančio plieno zondas su ergonomiška rankena, A 550 / HF 550 / HBF 420	282,97
2525	Ausinės, ilgis - 0,8 m	51,89
5513	Drėgmės jutiklis - skirtas A 550 / HF 550	46,74



Kodas	„Wöhler DM 602“ - manometras	€
11195	„Wöhler DM 602 Pa“ - įtampos matavimas Pa, foninis ekrano apšvietimas, infraraudonųjų spindulių jungtis, dirželis riešui, baterija	330,99
8837	„Wöhler DM 602 mbar“ - įtampos matavimas ir degiklio reguliavimas mbar, foninis ekrano apšvietimas, infraraudonųjų spindulių jungtis, dirželis riešui, baterija	330,99



Kodas	Wöhler DM 602 priedai	€
56126	Žarnų ir jungčių rinkinys - DC430/2000PRO /DM 2000/602	30,01
3004034	Nerūdijančio plieno žarnos jungtis - 6x1, ilgis 200 mm, skirta DC/DM prietaisams	5,53
4578	Matavimo zondas su kūgiu ir sriegiu	49,34
10093	Matavimo zondo dėžutė - skirta DM 602	79,18
10094	Dėžutė su vamzdelių rinkiniu - skirta DM 602	59,73



Kodas	„Wöhler DP 600“ - nuotėkio matavimas	€
2669	„Wöhler DP 600“ - N1, N2, P1, P2, H1 ir H2 tipo dūmtraukių sandarumo matavimas, židinių ir 4 Pa testavimas, šilumos šaltinio veikimo modeliavimas, adapteris 3.0 ir 0.3, maitinimo kabelis, be kištukų	4 036,53



Kodas	„Wöhler DP 600“ priedai	€
2634	MINI konteineris - plastikinis, 610 x 530 x 240 mm, skirtas Wöhler DP 600	266,07
5824	XXL transportavimo lagaminas - ALU, 480 x 270 x 480 mm, skirtas „Wöhler DP 600	210,30
6795	Kompaktiška pakuotė su teleskopiniu rinkiniu - įskaitant Ø 40- 150 mm tarpinę be dujų linijos, aliuminio siurbį, ilginamąsias žarnas 2,5; 5; 10 m, GFK M5 strypo jungtį, M5/M10 adapterį.	453,00
6578	Kompaktiškas tarpiklių rinkinys - įskaitant tarpiklį Ø 40-150 mm be dujų linijos, aliuminio siurbį, prailginimo žarnas 2,5; 5; 10 m, GFK M5 strypo jungtį, M5/M10 adapterį	755,39
11140	Jungiamųjų detalių rinkinys - įvairios jungiamosios detalės (kvadratinės, apvalios), prailginimo vamzdeliai ir žarnos, slėgio jungties žarna 10 m	1 139,59
2677	Šaltinio nuotėkio bandymo rinkinys - kapiliarinė žarna, matavimo žarna, XXL dėklas	703,49



Kodas	„Wöhler DP 600“ priedai	€
6560	kompaktiškas - su tarpine Ø 40–150 mm su dujotekiu	202,51
7974	Tarpinė su dvigubu dujotekiu - Ø 150–350 mm	356,53
7966	Tarpinė su dvigubu dujotekiu - Ø 350–600 mm	506,90
7971	Tarpinė be dujotekio - Ø 150–350 mm	262,11
7981	Tarpinė be dujotekio - Ø 350–600 mm	359,22
6794	Keičiamasis kištukas - Ø 40–150 mm	49,34
6217	Keičiamieji silfonai tarpinėms - Ø 150–350 mm	119,75
6215	Keičiamieji silfonai tarpinėms - Ø 350–600 mm	222,18
6567	Teleskopinis rinkinys - naudojamas kompaktinėms pakuotėms Ø 40–150 mm, prailginimo žarnos 2,5; 5; 10 m, GFK M5 strypo jungtis, M5/M10 adapteris	202,51
7938	Teleskopinis antgalis be dvigubo oro padavimo - Ø 150–350 mm, įskaitant 20 m ilgio žarną ir GFK strypo arba ritės jungtį	299,36
2604	Kapiliarinis vamzdelis 4 Pa bandymui, + - ilgis 6 m	48,06
2672	Kapiliarinis vamzdelis 4 Pa bandymui, - - ilgis 6 m	40,27
2670	Kapiliarinių vamzdelių rinkinys 4 Pa bandymui, +/- - ilgis 6 m	86,97



Kodas	„Wöhler DP 600“ priedai	€
50676	Prailginimo žarna - ilgis 3,75 m, Ø 50 mm	187,61
2338	Matavimo žarna - 1 m ilgio, 5,5 x 2 mm	11,49
11026	Langų sandarinimo rinkinys - sandarinimo plėvelė (2,5 x 1,5 m), 4x kampiniai spaustukai, 30x tiesūs spaustukai	1 011,07
8220	Kvadratinų N tipo kištukų rinkinys, 5 vnt. be skylės, 6 vnt. su skylė	1 383,57
8050	Kištukų rinkinys - apvalus N tipo, 4 vnt. be skylės, 4 vnt. su skylė	457,64
3843	Putplasčio tarpinė - apvali N tipo, kūginė Ø 110–150 mm, su skylė	19,03
4732	Žarnos mova - tarnauja kaip žarnų sistemos perėjimas	21,16
2617	Oro filtras - DP 600/700, 5 vnt.	14,13
1795	Kasetės - 5 vnt., skirtos dūmų nuotėkiui tikrinti, 3–4 minutės dūmų	28,57



Kodas	Kitos patalpų klimato matavimo priemonės	€
6648	„Wöhler CDL 210“ - CO2 koncentracijos, temperatūros ir drėgmės matavimas, duomenų kaupiklis, USB kabelis, maitinimo šaltinis ir kompiuterio programinė įranga	249,21
8500	„Wöhler CDL 110“ - CO2 koncentracijos, temperatūros ir drėgmės matavimas, internetinis monitorius, negali būti naudojamas kaip duomenų kaupiklis, maitinimo šaltinis pridedamas	203,79
4750	„Wöhler IQ 300“ - CO2 koncentracijos matavimas, temperatūra ir drėgmė, internetinis monitorius, negali būti naudojamas kaip duomenų kaupiklis, maitinimo šaltinis pridedamas	249,17



Kodas	Kitos priemonės	€
4486	„Wöhler CM 220“ - CO koncentracijos detektorius, optinis ir garsinis įspėjimas, įskaitant 3 x 1,5 V baterijas, apsauginis korpusas	154,49
6612	„Wöhler IR Temp 210“ - bekontaktis termometras, matuoja objekto paviršiaus temperatūrą be kontakto, lazerinis spindulys, apšviestas ekranas, baterija ir riešo dirželis	97,36
1388	„Wöhler IR Temp 310“ - bekontaktis termometras, matuoja objekto paviršiaus temperatūrą be kontakto infraraudonaisiais spinduliais, drėgmės ir temperatūros matavimas K tipo termopora, lazerinis fokusavimas, apšviestas spalvotas ekranas, įskaitant 2 AAA baterijas ir dirželį	138,91
8451	Dūmų patranka - oro srauto vizualizavimas siekiant nustatyti nuotėkio vietą pastate	54,53
6789	Dūmų pieštukas - oro srauto vizualizavimas, siekiant nustatyti pastato nesandarumus	41,55

Patikros kameros



Kodas	Wöhler VIS 700 HD	€
4700	„Wöhler VIS 700 HD“ - pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, 20 m kabelis, skirta tik viršutinei apžiūrai, 7" jutiklinis ekranas, W-LAN, SD 32 GB, plastikinis dėklas	4 932,06
7454	„Wöhler VIS 700 HD INT“ - pasukama / besisukanti galvutė Ø 40 mm, 20 m ilgio kabelis, skirtas tik viršutinei apžiūrai, 7" jutiklinis ekranas, W-LAN, SD 32 GB, plastikinis korpusas	4 932,06
8860	„Wöhler VIS 700 HD“ - miniatiūrinė galvutė Ø 26 mm, 30 m laidas, 7" jutiklinis ekranas, WLAN, SD 32 GB, dvigubas korpusas	6 671,26
7000	„Wöhler VIS 700 HD“ - pasukama/besisukanti galvutė Ø 40 mm, 30 m virvė, 7" jutiklinis ekranas, W-LAN, dvigubas korpusas	6 943,81
7450	„Wöhler VIS 700 HD INT“ - pasukama/besisukanti galvutė Ø 40 mm, 30 m virvė, 7" jutiklinis ekranas, W-LAN, dvigubas korpusas	6 943,81
6372	„Wöhler VIS 700 HD“ - pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, miniatiūrinė galvutė Ø 26, 30 m ilgio lynas, 7 colių jutiklinis ekranas, W-LAN, dvigubas korpusas	8 267,69



Kodas	Wöhler VIS 500	€
10122	„Wöhler VIS 500“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, 20 m kabelis, 7" ekranas, WLAN, 4 GB, plastikinis korpusas, skirta tik viršutinei apžiūrai	3 634,14
12342	„Wöhler VIS 500 INT“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, 20 m kabelis, 7" ekranas, WLAN, 4 GB, plastikinis korpusas, skirtas tik viršutinei apžiūrai	3 634,14
11520	„Wöhler VIS 500“ - miniatiūrinė galvutė Ø 26 mm, 20 m laidas, 7" ekranas, WLAN, 4 GB, dvigubas korpusas	3 945,64
11515	„Wöhler VIS 500“ - miniatiūrinė galvutė Ø 26 mm, 30 m kabelis, 7" ekranas, WLAN, 4 GB, dvigubas korpusas	3 854,79
11510	„Wöhler VIS 500“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, 20 m ilgio laidas, 7 colių ekranas, WLAN, 4 GB, dvigubas korpusas	4 244,19
11500	„Wöhler VIS 500“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, 30 m ilgio laidas, 7 colių ekranas, WLAN, 4 GB, dvigubas korpusas	4 348,02
11508	„Wöhler VIS 500 INT“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, 30 m ilgio laidas, 7 colių ekranas, WLAN, 4 GB, dvigubas korpusas	4 348,02
11502	„Wöhler VIS 500“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm ir miniatiūrinė galvutė Ø 26 mm, 20 m laidas, 7" ekranas, WLAN, 4 GB, dvigubas korpusas	5 061,86
11503	„Wöhler VIS 500“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm ir miniatiūrinė galvutė Ø 26 mm, 30 m ilgio laidas, 7" ekranas, WLAN, 4 GB, dvigubas korpusas	5 165,69
10120	„Wöhler VIS 500“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, 20 m kabelis su rite, 7" ekranas, WLAN, 4 GB	4 434,95
12141	„Wöhler VIS 500 INT“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, 20 m ilgio kabelis su rite, XXL dėklas, 7" ekranas, WLAN, 4 GB	4 434,95
10121	„Wöhler VIS 500“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, 30 m kabelis su rite, 7" ekranas, WLAN, 4 GB	4 558,28
12343	„Wöhler VIS 500 INT“ - nuimama sukamoji galvutė Ø 40 mm ir miniatiūrinė galvutė Ø 26 mm, 30 m ilgio 6,5 mm su ritėmis, 7" ekranas, WLAN, 4 GB	4 558,28



Kodas	Wöhler VIS 500	€
10119	„Wöhler VIS 500“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, 20 m ilgio kameros virvė - Ø 6,5 mm su ritėmis, 7" ekranas, WLAN, 4 GB	4 778,93
12311	„Wöhler VIS 500 INT“ - miniatiūrinė galvutė Ø 26 mm, 30 mm - Ø 6,5 mm kameros virvelė su rite, 7" ekranas, WLAN, 4 GB	3 854,79
12341	„Wöhler VIS 500 INT“ - nuimama sukamoji galvutė Ø 40 mm ir miniatiūrinė galvutė Ø 26 mm, 30 m ilgio Ø 6,5 mm su ritėmis, 7" ekranas, WLAN, 4 GB	5 165,69
10117	„Wöhler VIS 500“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, 20 m ilgio kameros virvė - Ø 7 mm su ritėmis, 7" ekranas, WLAN, 4 GB	4 798,38
10118	„Wöhler VIS 500“ - nuimama pasukama /besisukanti galvutė Ø 40 mm, 30 m ilgio kameros styga - Ø 7 mm su spirale, 7" ekranas, WLAN, 4 GB	4 824,35
12222	„Wöhler VIS 500 INT“ - tik ekranas, įskaitant maitinimo adapterį	1 674,33
12231	„Wöhler VIS 500 INT“ - tik ekranas, įskaitant maitinimo adapterį, plastikinėje dėžutėje	1 946,87



Kodas	Wöhler VIS 300, 350	€
7300	„Wöhler VIS 300“ - nenuimama sukiojama galvutė Ø 40 mm, lynas 20 m, be įrašymo	2 621,80
7350	„Wöhler VIS 350“ - nenuimama sukiojama galvutė Ø 40 mm, 20 m lynas	3 296,72
7351	„Wöhler VIS 350“ - nenuimama sukiojama galvutė Ø 40 mm, 30 m	3 387,57
6350	„Wöhler VIS 350“ - nuimama pasukama galvutė Ø 40 mm, 20 m lynas	3 673,09
6351	„Wöhler VIS 350“ - nuimama sukiojama galvutė Ø 40 mm, 30 m lynas	3 776,93
3885	„Wöhler VIS 350“ - nuimama sukiojama galvutė Ø 40 mm ir miniatiūrinė galvutė Ø 26 mm, 20 m lynas	4 490,76
4055	„Wöhler VIS 350“, įskaitant: vietos nustatymo rinkinį ir pagalbines kreipiamąsias, nuimama sukiojama galvutė Ø 40 mm ir miniatiūrinė Ø 26 mm galvutė, lynas 20 m.	6 464,88



Kodas	Wöhler VIS 200, 250	€
6260	„Wöhler VIS 200“ - nuimama galvutė Ø 26 mm, lynas 20 m, be įrašymo	2 050,70
6250	„Wöhler VIS 250“ - nuimama galvutė Ø 26 mm, 20 m lynas, įrašantis	2 349,21
6251	„Wöhler VIS 250“ - nuimama galvutė Ø 26 mm, 30 m lynas, įrašantis	2 440,10

Apžiūros endoskopai



Kodas	„Wöhler HD“ endoskopas	€
6930	„Wöhler VE 400 HD“ - Ø 3,5 mm (1 m) zondas, įrašymo galimybė, 5“ HD monitorius, komplektas su dėklu	500,85
6920	„Wöhler VE 400 HD“ - Kombinuotas zondas Ø 5,5 mm (1 m), žiūrėjimo kampas 0/90°, 5“ HD monitorius, įrašymo galimybė, komplektas su dėklu	563,47
12132	„Wöhler VE 220 HD“ - zondas Ø 7,6 mm (1 m), kablys, be ekrano, komplektas su dėklu	234,95



Kodas	„Wöhler“ endoskopas VE 320	€
14070	„Wöhler VE 320“ - Ø 5,5 mm (1 m) ir Ø 25 mm (3 m) zondas, 3,5 colių spalvotas monitorius, garso ir vaizdo įrašymas	294,25
6935	„Wöhler VE 320“ - Ø 5,5 mm (1 m) zondas, įrašymo talpa, 3,5 colių spalvotas monitorius, garso ir vaizdo įrašymas, komplektas su dėklu	294,25

Kaminų veidrodžiai



Kodas	Kaminų veidrodžiai	€
1748	Kamino veidrodis - 7 x 10 cm, blizgi chromuota skarda, 54 cm ilgio teleskopinė rankena, įskaitant odinį dėklą	63,86
8064	Kamino veidrodis- 2,6 x 7 cm, pasukamas stiklinis veidrodis, teleskopinė rankena 15-100 cm, įskaitant odinį užvalkalą	69,18
8059	Kamino veidrodis - 5 x 8 cm, pasukamas stiklinis veidrodis, teleskopinė rankena 15 - 100 cm, įskaitant odinį užvalkalą	70,54
8087	Kamino veidrodis - 8 x 15 cm, pasukamas stiklinis veidrodis, teleskopinė rankena 15 - 100 cm, įskaitant odinį užvalkalą	71,86

Priedai


Kodas	„Wöhler L 200“ lokatorius	€
7430	„Wöhler L 200“ lokatorius - L 200 imtuvas, teleskopinis stiebas, USB laidas, ausinės, plastikinis dėklas	1 012,39

Kodas	Kambario vežimėlis	€
4753	Kameros vežimėlio rinkinys - kameros galvutės atrama, laikymo krepšys, adapteris saulės ir papildomo apšvietimo montavimui	504,90
3590	Kameros vežimėlio adapteris - skirtas kameros galvutės stabilizuoti ir centruoti, galimas montavimas saulės ar papildomos apšvietimo sistemos, galima įsukti Ø 51 kameros galvutę	40,27

Kodas	Kamerų galvutės ir papildomas apšvietimas	€
8859	HD kameros galvutė Ø 40 mm - odinis dėklas	1 622,39
7613	HD kameros galvutė Ø 26 mm - odinis dėklas	1 323,88
8930	Kameros galvutė Ø 40 mm - odinis dėklas	1 323,88
8920	Kameros galvutė Ø 26 mm - odinis dėklas	817,71
8818	Papildomas HD 26/40 galvutės apšvietimas - 18 LED diodų, išorinis Ø -53 mm, tik nuimamoms galvutėms	490,63
8894	Papildomas apšvietimas - 18 -kos LED pašvietimas, išorinis Ø -53 mm	350,45

Kodas	„Wöhler“ kamerų galvučių apsauginiai dangteliai	€
2641	Apsauginis dangtelis su išpjova kameros galvutei Ø 40 mm - dėl išpjovos dangtelio viduryje labai geras kameros matymo laukas	89,57
3827	Apsauginis fotoaparato galvutės dangtelis Ø 26 mm - šoninė apsauga	68,80
3847	Apsauginis fotoaparato galvutės dangtelis Ø 26 mm - priekinė apsauga	83,10

Kodas	Wöhlerio kamerų galvučių priedai	€
4439	Pradinis rinkinys - analizatoriui VIS500/3xx/2xx - galvutėms Ø 26/40 mm, skirtas kaminams ir ortakiams tikrinti iš viršaus ir iš apačios, rinkinį sudaro universali spyruoklinė kreipiančioji, kameros galvutės laikiklis ir apšvietimas nuimamoms 26/40 galvutėms.	763,18
3883	Pagalbinių kreipiančiųjų rinkinys 70 - fotoaparato galvutėms Ø 26 mm, skirtas kameros galvutei ir lynui nukreipti dūmų kanaluose nuo Ø 70 mm, rinkinio turinys: centravimo šepetėlis, objektyvo dangtelis	176,54




Kodas	Wöhlerio kamerų galvučių priedai	€
4240	Pagalbinių kreipiančiųjų rinkinys 100 - kameros galvutėms Ø 40 mm, skirtas kameros galvutei ir lynui nukreipti dūmų kanaluose nuo Ø 100 mm, rinkinio turinys: centravimo šepetėlis, objektyvo dangtelis	237,55
3681	Kreipiančioji ant ratukų - kameros galvutės vedimui paviršiumi	84,38
3850	Centravimo šepetėlis - skirtas kameros galvutėms ir lynui, su 6 šepetėlių juostelėmis, išcentravimui	93,49
3854	Centravimo šepetėlis su užspaudimo varžtu - Ø 20 cm, skirtas kameros lynui, su 6 šepetėlių juostelėmis, vienpusis, su sriegiu, naudojamas kartu su ritiniu lynu ir (arba) perėjimu	63,60
3853	Centravimo šepetys - prailginamasis elementas - Ø 20 cm, 6 juostelės, su išoriniu ir vidiniu sriegiu	66,20
3858	Pakaitiniai šepetėliai - PA šepetėlių juostelės, šepetėlių centravimui	36,48
21736	Jungtis tarp centravimo šepetėlių	32,74
7068	HD kameros galvutės laikiklis Ø 40 mm - 180° matymo kampas, skirtas judėti kamine arba oro kanale su kameros lynu arba GFK strypu ir kabeliu	353,04
3720	Kameros galvutės atrama Ø 40 mm - 180° apžvalgos kampas, skirtas judėti kamine arba doro kanale su lynu arba GFK strypu ir kabeliu	294,64
7081	Universali spyruoklinė kameros galvutės kreipiančioji - nerūdijančiojo plieno spyruoklė apsaugo kameros galvutę nuo sukimosi ir svyravimo vamzdyje, minimizuoja dulkių sūkurius	118,14
3634	Stabilizavimo sfera - Ø 30x27 mm, skirta kameros lynui Ø 6/6,5/7 mm ir fotoaparato galvutei	49,34
3857	Vertikali revizija, Svoris - 740 g	71,39
3590	Stabilizavimo įvorė - kameros galvutėms stabilizuoti ir centruoti, kai naudojamas didesnio dydžio kameros lynas, centravimui pritvirtinama lino saulė	40,27

Kodas	Patikros kamerų transportavimo sistemos	€
5824	XXL transportavimo dėklas - aliuminis, 48 x 27 x 48 cm	210,30
5560	Fotoaparato kuprinė - skirta VIS 500 / VIS 700	293,36
6921	Diržas per petį - skirtas VIS 500 / VIS 700	125,93



Kodas	Maitinimas	€
3789	Maitinimo adapteris - skirtas „Wöhler VIS 2xx / 3xx / VIS 400“, 18 V / 1,5 A / 100-240 V, ES kištukas	54,58
4715	Pakaitinis akumuliatorius - skirtas „Wöhler VIS 2xx / 3xx“, 12 V NiMh / 2600 mAh, maždaug 120 min. veikimo laikas, 12 mėn. garantija	153,17
3169	Automobilinis įkroviklis - skirtas VIS 2xx / 3xx / VIS 400, 18 V	71,39



Kodas	Bendrieji priedai	€
6814	Papildomas ekranas - „Wöhler VIS 2xx / 3xx“ monitoriui	24,95
24457	Papildomų magnetų rinkinys - skirtas „Wöhler VIS 2xx / 3xx“ monitoriui	38,74
2939	Magnetinis laikiklis - skirtas "Wöhler VIS 700 / 500" monitoriui	50,66
7616	Antirefleksinė plėvelė - skirta "VIS 700" / 500 monitoriui	31,08
3252	Neslystantis kilimėlis - 30 x 12 cm, skalbiamas iki 60 °C temperatūroje	8,98
3674	Galvutės atsarginis dangtelis - 1 vnt., safyro stiklas, skirtas Ø 40 mm kameros galvutei	115,54
3675	Keičiamasis galvutės dangtelis - 10 vnt., plastikinis, skirtas Ø 40 mm kameros galvutei	50,66

Kodas	Valymas	€
4725	valymo rinkinys - skirtas „Wöhler VIS“ tikrinimo sistemoms, rinkinį sudaro: dezinfekavimo priemonė, valymo servetėlės, XL vienkartinės pirštinės, kabelių tepalas, plastikinė dėžutė.	159,64
4726	valymo rinkinys - „Wöhler VIS“ tikrinimo sistemoms skirtą rinkinį sudaro: dezinfekavimo priemonė, valymo servetėlės, XL vienkartinės pirštinės, kabelių tepalas, uždaramame maišelyje	69,18

Kodas	Wöhlerio kamerų galvučių priedai	€
7670	Teleskopinis „Gooseneck“ strypas, skirtas HD kamerų galvutėms - Ø 26/40 mm / VIS 700, ilgis 0,9–1,6 m, iš jų - 0,3 m lankstus	439,04
7659	Teleskopinis „Gooseneck“ strypas, skirtas HD kamerų galvutėms - Ø 26/40 mm / VIS 700, ilgis 0,9–3,4 m, iš jų - 0,3 m lankstus	598,68
7005	Teleskopinis „Gooseneck“ strypas s kirtas kameros galvutėms - Ø 26/40 mm / VIS 2xx/3xx/500, ilgis 0,9–1,6 m, iš jų 0,3 m lankstus	324,61
7024	Teleskopinis strypas kameros galvutėms su „Gooseneck“ kakleliu - Ø 26/40 mm/ VIS 2xx/3xx/500, ilgis 0,9-3,4 m, iš jų 0,3 m lankstus	597,06
5706	Ritinėlis - nerūdijančio plieno, teleskopinis, reguliuojamas 16-40 cm, skirtas nuleisti kameros galvutę ant lyno	153,17
22182	Fotoaparato vežimėlio adapteris - leidžia prijungti fotoaparato galvutę prie kabelio naudojant fotoaparato troselį, M10 sriegis	83,82
7444	Universalus slėgio adapteris - skirtas kameros vežimėliui	76,59



Kodas	Wöhlerio kamerų kabeliai/ilgintuvai	€
6305	Kameros kabelis, skirtas VIS 700 kamerai, 20 m ilgio, su metriniu žymėjimu	597,06
11012	Kameros kabelis, skirtas VIS 700 kamerai, 30 m ilgio, su metriniu žymėjimu	752,79
9172	Kameros kabelis, skirtas VIS 500 kamerai, 20 m ilgio, su metriniu žymėjimu	290,76
7812	Kameros kabelis, skirtas VIS 500 kamerai, 30 m ilgio, su metriniu žymėjimu	372,50
7845	Kameros kabelis, skirtas VIS 500 kamerai, 50 m ilgio, su metriniu žymėjimu	459,47
11425	VIS 700 kameros kabelio ilgintuvas - 10 m ilgio, su metriniu žymėjimu, maksimalus ilgis 50 m	856,62
11426	„VIS 700“ kameros kabelio ilgintuvas - 20 m ilgio, metrinis žymėjimas, maksimalus ilgis 50 m	999,40
11427	„VIS 700“ kameros kabelio ilgintuvas - 30 m ilgio, metrinis žymėjimas, maksimalus ilgis 50 m	1 181,10
8636	„VIS 500“ kameros kabelio ilgintuvas - 10 m ilgio, su metriniu žymėjimu, maksimalus ilgis 50 m	206,39



Kodas	Ritės, skirtos VIS 400/ VIS 500	€
6310	Kabelio ritė - 20 m ilgio kabeliui, skirta VIS 400	1 220,05
4166	Kabelio ritė - 30 m ilgio kabeliai, skirta VIS 400	1 349,85
15121	Kabelio ritė - 20 m ilgio kabelis, skirta VIS 500	1 220,05
15122	Kabelio ritė - 30 m ilgio kabeliai, skirta VIS 500	1 349,85



Kodas	VIS 400 / VIS 500 kamerų ritės	€
7308	Kameros ritė - Ø 36 cm, GFK kabelis Ø 6 mm, 20 m, juodas	1 635,38
7336	Kameros ritė - Ø 36 cm, GFK kabelis Ø 6 mm, 30 m juodas	1 726,22
7302	Kameros ritė - Ø 42 cm, GFK kabelis Ø 6,5 mm, 20 m, mėlynas	1 648,36
7301	Kameros ritė - Ø 42 cm, GFK kabelis Ø 6,5 mm, 30 m, mėlynas	1 700,30
7309	Kameros ritė - Ø 42 cm, GFK kabelis Ø 7 mm, 20 m, raudonas	1 674,33
7307	Kameros ritė - Ø 42 cm, GFK kabelis Ø 7 mm, 30 m, raudonas	1 700,30
7822	Kameros gervė 42 - be GFK kabelio, skirta GFKkabeliui Ø 6,5 / 7 mm iki 30 m	1 106,85
3822	Kameros gervė 36 - be GFK kabelio, skirta GFK kabel. Ø 6 mm iki 20 m	1 106,85

Kodas	GFK stygos, skirtos VIS 400 / VIS 500	€
7821	Kameros kabelis GFK- 5 m ilgio, Ø 6 mm, juodas	571,09
7343	Kameros kabelis GFK - 5 m ilgio, Ø 6,5 mm, mėlynas	571,09
7305	Kameros kabelis GFK - 5 m ilgio, Ø 7 mm, raudonas	584,08
7818	Kameros kabelis GFK - 20 m ilgio, Ø 6 mm, juodas	723,71
7342	Kameros kabelis GFK- 20 m ilgio, Ø 6,5 mm, mėlynas	752,11
7829	Kameros kabelis GFK - 20 m ilgio, Ø 7 mm, raudonas	705,11
7819	Kameros kabelis GFK - 30 m ilgio, Ø 6 mm, juodas	780,50
7306	Kameros kabelis GFK - 30 m ilgio, Ø 7 mm, raudonas	794,68

Kodas	„Wöhler“ priedai VE xxx (HD) endoskopams	€
11321	HD zondas - pasukamas 180° kampu, ilgis 1,5 m, Ø 6,2 mm	750,02
6928	HD zondas - 0° / 90°, ilgis 1 m, Ø 5,5 mm	230,40
6912	HD zondas - 0° / 90°, ilgis 3 m, Ø 8,5 mm, skirtas kanalizacijos vamzdžiams nuo Ø 40 mm	250,45
6929	HD zondas - tiesus, 1 m ilgio, Ø 3,9 mm	186,59
7787	HD zondas - 1,2 m ilgio, Ø 5,5 mm, įskaitant priedus: šoninį veidrodėlį, magnetą (nuimamas), kablį	154,49
11189	Zondas - 1 m ilgio, Ø 7,6 mm, skirtas VE 320	87,65
7724	HD zondas - ilgis 3 m, Ø 9 mm, vamzdis nuo Ø 15 mm	162,24
6911	HD zondas - ilgis 3 m, Ø 25 mm, vamzdis nuo Ø 40 mm	152,79
7789	HD zondas - 3 m ilgio, Ø 25 mm, vamzdžiui nuo Ø 40 mm, su kreipiančiąja ant ratukų	162,24
6931	1,5 m ilgio prailginimo kabelis	27,46
6914	1,5 m ilgio endoskopo dangtelis	27,67
6986	Magnetinis laikiklis - skirtas tvirtai pritvirtinti endoskopą prie magnetinio paviršiaus	60,54

Įrankiai kaminams



Kodas	Kotai, ritės	€
3010035	GFK valymo trosas- iš abiejų pusių M10, su bumbulu ant galo, Ø 9 mm, ilgis 5 m	52,02
3010125	GFK valymo trosas- iš abiejų pusių M10, su bumbulu ant galo, Ø 9 mm, ilgis 6 m	61,94
3010167	GFK valymo trosas- iš abiejų pusių M10, su bumbulu ant galo, Ø 9 mm, ilgis 7 m	179,14
3010037	GFK valymo trosas- iš abiejų pusių M10, su bumbulu ant galo, Ø 9 mm, ilgis 8 m	71,01
3010250	GFK valymo trosas- iš abiejų pusių M10, su bumbulu ant galo, Ø 9 mm, ilgis 9 m	76,54
3010162	GFK valymo trosas- iš abiejų pusių M10, su bumbulu ant galo, Ø 9 mm, ilgis 10 m	81,27
3010038	GFK valymo trosas- iš abiejų pusių M10, su bumbulu ant galo, Ø 9 mm, ilgis 12 m	90,46
3010237	GFK valymo trosas- iš abiejų pusių M10, su bumbulu ant galo, Ø 9 mm, ilgis 15 m	104,26
3010148	GFK valymo trosas- iš abiejų pusių M10, su bumbulu ant galo, Ø 9 mm, ilgis 20 m	119,11
3010163	GFK valymo trosas- iš abiejų pusių M10, su bumbulu ant galo, Ø 6 mm, ilgis 7 m	52,62
3010229	GFK valymo trosas- iš abiejų pusių M10, su bumbulu ant galo, Ø 7 mm, ilgis 15 m	71,60
2028	GFK kompaktiškas mini ritė, išmetimo ar oro kanalams valyti ir tikrinti, įskaitant kreipiamąjį antgalį ir bumbulą, Ø 4,5 mm, 15 m	170,03
3010056	GFK ritė - kaminų valymui iš apačios, Ø 9 mm, 20 m	275,48
3770	Rankinė gervė H 420 GFK - dujotakių, dūmtraukių ir oro kanalų valymui, ilgis 15 m - Ø 7 mm, metrinis skaitmeninis skaitiklis, moduluojama galvutė	364,75
3790	Rankinė gervė H 420 GFK - dujotakių, dūmtraukių ir oro kanalų valymui, ilgis 20 m - Ø 7 mm, metrinis skaitmeninis skaitiklis, moduluojama galvutė	385,48
WB21647	GFK rankinė gervė - universali rankinė gervė viršutiniam ir apatiniam valymui, Ø 4,5 mm, ilgis 15 m	216,56
3010221	GFK rankinė gervė - universali rankinė gervė viršutiniam ir apatiniam valymui, Ø 7 mm, ilgis 15 m	222,78
126	Kamino rinkinio strypas - M12 sriegis, 1,4 m ilgio	3,96
A0021	Žalios spalvos plastikinis strypas - M12 sriegis, Ø 18 mm, ilgis 1,4 m	15,54
A0020	Raudonas plastikinis strypas - sriegis iš abiejų pusių M12, Ø 17 mm, ilgis 1,4 m	5,02



Kodas	GFK strypų priedai	€
9421	GFK užspaudžiama galvutė - Ø 28 mm, skirta GFK strypui Ø 6 mm	26,48
9539	GFK užspaudžiama galvutė - lengvai nuimama galvutė Ø 28 mm	27,80
7900	GFK užspaudžiama galvutė - Ø 12 mm, GFK strypui Ø 6 mm	21,16
7979	GFK užspaudžiama galvutė - užspaudimo galvutė Ø 28 mm, GFK strypui Ø 9 mm	16,26
1457	Plieninis kaltukas - M10 sriegis	27,42
1455	Nerūdijančio plieno kaltukas su ratukais - M10 sriegis	69,18
1459	Harpūnas su priešpriešiniais kabliukais - M10 sriegis	51,94
8063	Kreipiamasis bubulas - M5 sriegis, skirtas GFK strypui Ø 4,5 mm	6,68
3838	Kreipiamasis dangtelis - M5 sriegis, skirtas GFK strypui Ø 4,5 mm	21,58



Kodas	Lankstūs įrankiai	€
8423	Lankstus trosas - mūrinių kaminų šachtų, ventiliacijos kanalų valymui, šepetėlio galvutė PA Ø 18 cm, M10, ilgis 2,5 m	246,62
7433	Lankstus trosas - mūrinių kaminų šachtų, ventiliacijos kanalų valymui, 2,5 m ilgio, be šepetėlio galvutės	221,97
8424	Lankstus trosas - mūrinių kaminų šachtų, ventiliacijos kanalų valymui, šepetėlio galvutė PA Ø 18 cm, M10, ilgis 4 m	254,41
7436	Lankstus trosas - mūrinių kaminų šachtų, ventiliacijos kanalų valymui, šepetėlio galvutė PA Ø 18 cm, M10, ilgis 4 m	229,76
7437	Lankstus velenas - efektyvus dūmtraukio valymas, galima valdyti dešine ranka, įskaitant integruotą slydimo sankabą, 20 mm nerūdijančio plieno grandinės galvutė ir 7 m ilgio grandinę	1 051,34
7440	Lankstus velenas - efektyvus dūmtraukio valymas, galima valdyti ir dešine ranka, įskaitant integruotą slydimo sankabą, grandinės galvutė ir 20 mm nerūdijančio plieno grandinę, ilgis 10 m	1 181,10
3108	Nerūdijančio plieno grandinė - lanksčiojo veleno pakaitalas, ilgis 3 m, akutė 5 mm	94,47
3436	Tepimo pistoletas - lanksčiajam velenui, įskaitant tepalą 65 ml	37,68



Kodas	Snap&Sweep	€
7468	„Wöhler Snap&Sweep Regular Set“ - lengvas šachtų ir dūmtraukių valymas, 10 PA šepetėlių strypų Ø 200 mm, dėklas strypams, krepšys priedams	333,08
7469	Pagrindinio rinkinio praplėtimas - gręžimo priedas, universali rotacinė galvutė, 6 x Twist 3 mm sriegis, 6 x VA 3 mm grandinė	164,03
1222	Valymo strypas su greita jungtimi - valymo strypai su greita jungtimi valymo priedams tvirtinti, ilgis 1 m	25,20
2200	„Wöhler Snap&Sweep STRONG“ rinkinys - ypač stiprus, 10 strypų, lyno saulės adapteris su virve ir šepetėlis	507,11
61062	Krepšys strypams	52,62
8786	Universali besisukanti galvutė, įskaitant greitą jungtį, gali būti su grandine arba troseliu	70,16
8785	Universali besisukanti galvutė su grandine - 3 mm nerūdijančio plieno grandinė, 15 cm ilgio	111,45
2942	Gręžimo įtaisas - šešiakampis viename gale, skirtas gręžtuvui pritvirtinti	48,87
8978	Adapteris skėčiams ir šepetėliams - skėčiams Ø 28 vidinio DN ir šepetėliams su M10 sriegiu	38,83
24466	Nerūdijančio plieno grandinė - 6 dalys, 3 mm trumpos grandinės, 15 cm ilgio	41,34
24467	Nerūdijančio plieno grandinė - 6 dalys po 3 mm trumpų grandinėlių, 25 cm ilgio	57,60
8784	Universali „Twist“ pluošto sukimo galvutė - 3 mm pluošto sukimo galvutė, 50 cm ilgio	77,65
24468	Twist - 6 vnt., 30 cm ilgio	4,64
24469	Twist - 6 vnt., 50 cm ilgio	8,51
63093	Frezuojanti galvutė - paukščių lizdams iš kamino šalinti	37,59
11270	Stūmimo strypas 0,5 m - su rankena	61,39
55703	Apsauginis priedų krepšys - valymo priedams transportuoti ir švariai laikyti	8,17



Kodas	Valymo prietaisai, valymo rinkiniai	€
1770	Motorizuotas katilo valymas - skirtas didelėms krosnims valyti, į komplektą įeina: spaustuvinė įvorė, 3 vnt. apvalių kreipiančiųjų vamzdelių, 2 vnt. varpo formos šepetėlių su kietu ir vidutiniu reguliavimu, 2 spiraliniai šepetėliai Ø 40 ir Ø 60 mm	1 041,68
04570wb	„Vikar“ - lengviasniam ilgesnių katilų šilumokaičių vamzdžių valymui, mašina varoma suslėgtu oru.	2 742,49
VIKAR	„Vikar“ šepetėliai - tiekiami ne mažiau kaip 3 vienetai (taipogi ir kombinuojamų Ø), rekomendacija: 3 šepetėlių rinkinys po 1 mm, min. šepetėlių skersmuo = vidinio vamzdžio Ø interior ąėavė	25,33
A0024	Valymo rinkinys Ø 80/100 - ilgis 3 m, Ø 6 mm, vidinis sriegis M12, įskaitant bumbulo laikiklį, saulutės Ø 80 mm ir Ø 100	52,36
A0049	Valymo rinkinio atsarginė saulė - nailono medžiaga, Ø 80 mm	9,96
A0025	Valymo rinkinio atsarginė saulė - nailono medžiaga, Ø 100 mm	7,11
A0026	Valymo rinkinio atsarginė saulė - nailono medžiaga, Ø 120 mm	11,49



Kodas	Valymo prietaisai, valymo rinkiniai	€
481	Spiralė kaminams valyti - 1,5 m ilgio, šepetys su M 12 sriegiu neįeina į komplektą	41,42



Kodas	Suodžių valymo įrankiai	€
2130100	Pakaitinis grandinės įtaisas - ZN grandinė 40 cm, 2x ZN poveržlės, 2x ZN karabinai, Ø 28 mm plastikinė jungtis šepetėliui (neįeina į komplektą), ZN svarelis	32,82
5152	Pakaitinis grandinės įtaisas - 50 cm nerūdijančio plieno grandinė, GFK Ø 28 mm šepetėlio jungtis, guminis bumbulas 1,1 kg	133,72
5160	Pakaitinis grandinės įtaisas - 50 cm nerūdijančio plieno grandinė, GFK Ø 28 mm šepetėlio jungtis, guminis bumbulas 1,6 kg	140,19
3652	Pakaitinis grandinės įtaisas - 50 cm nerūdijančio plieno grandinė, GFK Ø 28 mm šepetėlio jungtis, guminis bumbulas 2,2 kg	150,57
5489	Keičiamas lyno įtaisas - dujų linija, lynas 40 cm, GFK jungtis 16 mm saulei prispausti, saulės strypas 20 cm, guminis bumbulas 430 g	105,11
5770	Keičiamas lyno įtaisas - DGBM 50 cm ilgio lynas, GFK Ø16 mm jungtis saulei pritvirtinti, guminis bumbulas 1,1 kg	128,52



Kodas	Šlavimo įrankiai	€
1151	Valymo bumbulas- plieninis su ausele, 1,5 kg	30,35
1152	Valymo bumbulas- plieninis su ausele, 2,0 kg	35,93
1153	Valymo bumbulas- plieninis su ausele, 2,5 kg	42,57
5442	Valymo bumbulas- gumuotas su ausele, 1,1 kg	39,38
5432	Valymo bumbulas- gumuotas su ausele, 1,6 kg	39,93
5483	Valymo bumbulas- gumuotas su ausele, 2,2 kg	49,26
1168	Pramušimo svarmuo - su kaltuku, 6 kg	130,40
1167	Pramušimo svarmuo - 4 kg	70,54
5910	Kanapių virvė - impregnuota, su metriniais ženklais 20 m	71,39
5912	Kanapių virvė - impregnuota, pažymėta metriniais ženklais, 30 m	96,08
5965	Kanapių virvė - impregnuota, 100 m	137,59
9469	Poliamido virvė - 100 m	147,98



Kodas	Kaminių visrakčiai	€
6770	Dūmtraukio veržliaraktis - universalus apvalus, vidinis galvutė 6,7 ir 8 mm, išorinis galvutė 5-8 ir 7-9 mm, veržliaraktis sparnuotoms veržlėms, dviejų antgalių veržliaraktis, kilpa tvirtinimui	58,41
3010231	Dūmtraukio veržliaraktis - su vidinėmis galvutėmis 6, 7, 8, 9 ir atsuktuvu	25,93
3010090	Kaminių raktas - su vidinėmis galvutėmis 6, 7, 8, 9 ir išorine galva	25,93
3232	smoke - praktiškas universalus veržliaraktis su kryžminių ir plokščių atsuktuvu, vidinė kvadratinė galvutė 6-11 mm, kvadratinė galvutė išorėje 6-10 mm, veržliaraktis sparnuotoms veržlėms, specialus veržliaraktis apžiūros durelėms atidaryti	83,10




Kodas	Šlavimo įrankiai	€
3010538	Suodžių dėžė - suodžiams surinkti valymo metu ir įrankiams gabenti, aliuminė, stačiakampio formos (tinka įdėti/išimti rankiniu būdu pro kamino dureles)	84,89




Kodas	Katilų šepetčiai	€
286	Katilo šepetys - Ø 20 mm, tiesi viela M12 išorinis sriegis	10,60
287	Katilo šepetys - Ø 30 mm, tiesi viela M12 išorinis sriegis	10,60
288	Katilo šepetys - Ø 40 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	10,60
289	Katilo šepetys - Ø 50 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	8,43
290	Katilo šepetys - Ø 60 mm, tiesi viela M12 išorinis sriegis	8,73
291	Katilo šepetys - Ø 70 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	9,03
292	Katilo šepetys - Ø 80 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	9,66
293	Katilo šepetys - Ø 90 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	9,66
294	Katilo šepetys - Ø 100 mm, tiesi viela M12 išorinis sriegis	9,66
295	Katilo šepetys - Ø 110 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	9,66
296	Katilo šepetys - Ø 120 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	10,30
276	Katilo šepetys - 30x60 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	13,07
277	Katilo šepetys - 30x70 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	13,07
278	Katilo šepetys - 30x80 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	13,71
279	Katilo šepetys - 40x70 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	13,71
280	Katilo šepetys - 40x80 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	13,71
281	Katilo šepetys - 60x100 mm, tiesi viela, išorinis sriegis M12	14,64



Kodas	Katilo šepetčiai - šilumokačio valymui	€
111	Katilo šepetys - Ø 70 mm, gofruota viela, M10 sriegis	6,81
112	Katilo šepetys - Ø 80 mm, gofruota viela, M10 sriegis	7,02
119	Katilo šepetys - Ø 90 mm, gofruota viela, M10 sriegis	7,28
118	Katilo šepetys - Ø 100 mm, gofruota viela, M10 sriegis	7,49
2010098	Spiralinis šepetys - Ø 40 mm, M10 sriegis	19,37
2010103	Spiralinis šepetys - Ø 60 mm, M10 sriegis	22,01



Kodas	Šepečio antgalis - mūrinių kaminų ar keraminių įdėklų valymui	€
474	Šepečio antgalis - Ø 140 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M10 sriegis	11,07
475	Šepečio antgalis - Ø 150 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M10 sriegis	11,54
143	Šepečio antgalis - Ø 160 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M10 sriegis	12,09
144	Šepečio antgalis - Ø 180 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M10 sriegis	12,56
476	Šepečio antgalis - Ø 200 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M10 sriegis	13,15
477	Šepečio antgalis - Ø 250 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M10 sriegis	16,13
478	Šepečio antgalis - Ø 300 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M10 sriegis	17,28
479	Šepečio antgalis - Ø 450 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M10 sriegis	39,85
489	Šepečio antgalis - Ø 500 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M10 sriegis	40,53
490	Šepečio antgalis - Ø 300 mm, plokščia viela, M10 sriegis	11,28
491	Šepečio antgalis - Ø 350 mm, plokščia viela, M10 sriegis	12,09



Kodas	Šepečio antgalis - plytinių arba keraminių įdėklų valymui	€
154	Šepečio antgalis - Ø 150 mm, plokščia viela, M12 sriegis	6,68
155	Šepečio antgalis - Ø 180 mm, plokščia viela, M12 sriegis	6,94
156	Šepečio antgalis - Ø 200 mm, plokščia viela, M12 sriegis	8,51
157	Šepečio antgalis - 150x150 mm, plokščia viela, M12 sriegis	9,92
447	Šepečio antgalis - 160x160 mm, plokščia viela, M12 sriegis	10,13
448	Šepečio antgalis - 180x180 mm, plokščia viela, M12 sriegis	10,60
449	Šepečio antgalis - 200x200 mm, plokščia viela, M12 sriegis	10,86
2060027	Šepečio antgalis - 150x300 mm, plokščia viela, M12 sriegis	13,03
451	Šepečio antgalis - Ø 140 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M12 sriegis	11,07
158	Šepečio antgalis - Ø 150 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M12 sriegis	11,54
418	Šepečio antgalis - Ø 160 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M12 sriegis	12,09
159	Šepečio antgalis - Ø 180 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M12 sriegis	12,56
160	Šepečio antgalis - Ø 200 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, M12 sriegis	13,15




Kodas	Dujinių dūmtraukių šepetys	€
439	Dujinių dūmtraukių šepetys - Ø 100 mm, kompozitinis, M10 sriegis	14,39
440	Dujinių dūmtraukių šepetys - Ø 120 mm, kompozitinis, M10 sriegis	14,39
434	Dujinių dūmtraukių šepetys - Ø 130 mm, kompozitinis, M10 sriegis	14,39
441	Dujinių dūmtraukių šepetys - Ø 150 mm, kompozitinis, M10 sriegis	16,13
442	Dujinių dūmtraukių šepetys - Ø 160 mm, kompozitinis, M10 sriegis	16,13
443	Dujinių dūmtraukių šepetys - Ø 180 mm, kompozitinis, M10 sriegis	16,13
444	Dujinių dūmtraukių šepetys - Ø 200 mm, kompozitinis, M10 sriegis	16,13



Kodas	Šepetys dūmtakio valymui	€
130	Ø 120 mm, gofruota viela, M12 sriegis	9,24
131	Ø 130 mm, gofruota viela, M12 sriegis	9,45
132	Ø 150 mm, gofruota viela, M12 sriegis	9,71
146	Ø 160 mm, gofruota viela, M12 sriegis	9,92
147	Ø 180 mm, gofruota viela, M12 sriegis,	10,13
145	Ø 200 mm, gofruota viela, M12 sriegis	10,39
153	Ø 120 mm, nerūdijančio plieno gofruota viela, M12 sriegis	10,73
149	Ø 130 mm, nerūdijančio plieno gofruota viela, M12 sriegis	10,94
148	Ø 150 mm, gofruota nerūdijančio plieno viela, M12 sriegis	11,20
463	Ø 160 mm, nerūdijančio plieno gofruota viela, M12 sriegis	11,41
445	Ø 180 mm, nerūdijančio plieno gofruota viela, M12 sriegis	11,62
716	Ø 200 mm, nerūdijančio plieno gofruota viela, M12 sriegis	12,01




Kodas	Kaminų valymo šepetys - PPN (plastikinis pluoštas)	€
457	Šepetys Ø 120 mm, PPN sriegis M10	15,88
458	Šepetys Ø 130 mm, PPN sriegis M10	16,52
459	Šepetys Ø 150 mm, PPN sriegis M10	17,11
427	Šepetys Ø 160 mm, PPN sriegis M10	17,75
433	Šepetys Ø 180 mm, PPN sriegis M10	18,35
464	Šepetys Ø 200 mm, PPN sriegis M10	18,99
465	Šepetys Ø 120 mm, PPN sriegis M12	15,88
466	Šepetys Ø 130 mm, PPN, sriegis M12	16,52
467	Šepetys Ø 150 mm, PPN, sriegis M12	17,11
468	Šepetys Ø 160 mm, PPN, sriegis M12	17,75
469	Šepetys Ø 180 mm, PPN, sriegis M12	18,35
473	Šepetys Ø 200 mm, PPN sriegis M12	18,99



Kodas	Kaminų valymas	€
1010236	Žvaigždė virvei - Ø 150 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, 28 mm skylė	8,98
1040010	Žvaigždė virvei - Ø 160 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, 28 mm skylė	9,24
1040004	Žvaigždė virvei - Ø 180 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, 28 mm skylė	9,45
1010052	Žvaigždė virvei - Ø 200 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, 28 mm skylė	9,71
1010085	Žvaigždė virvei - Ø 250 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, 28 mm skylė	10,13
1010086	Žvaigždė virvei - Ø 300 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, 28 mm skylė	10,86
1010087	Žvaigždė virvei - Ø 350 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, 28 mm skylė	11,54
1010088	Žvaigždė virvei - Ø 400 mm, nerūdijančio plieno plokščia viela, 28 mm skylė	13,24
1040005	Žvaigždė virvei - Ø 450 mm, cinkuota plokščia viela, 28 mm skylė	30,52
1040006	Skėtis virvei - 450x450 mm , cinkuota plokščia viela, 28 mm skylė	48,36
1010237	Skėtis virvei - Ø 80 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 28 mm anga	14,39
1040001	Skėtis virvei - Ø 100 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 28 mm anga	14,39
1040002	Skėtis virvei - Ø 120 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 28 mm anga	14,39



Kodas	Kaminų valymas	€
1040003	Žvaigždė virvei - 130 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 28 mm skylė	14,39
1010204	Skėtis virvei - Ø 150 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 28 mm anga	15,54
1010205	Skėtis virvei - Ø 180 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 28 mm anga	17,28
1010206	Žvaigždė virvei - Ø 200 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 28 mm anga	18,43
1010207	Žvaigždė virvei - Ø 250 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 28 mm anga	57,56
1010216	Mini mėnulis - Ø 70 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 6 mm skylutė	6,94
1010212	Mini mėnulis - Ø 100 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 6 mm anga	7,62
1010327	Mini mėnulis - Ø 120 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 6 mm skylė	7,83
1010213	Mini mėnulis - Ø 130 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 6 mm skylė	8,64
1010214	Mini mėnulis - Ø 150 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 6 mm skylė	8,98
1010328	Mini mėnulis - Ø 180 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 6 mm skylė	9,45
1010215	Mini mėnulis - Ø 200 mm, PMIA (karščiui atsparus pluoštas), 6 mm skylė	10,39





Kodas	Šilumokaičio valymo šepetėlis	€
2070017	Šepetys šilumokaičiams valyti - Ø 70 mm / bendras ilgis 400 mm	17,11



Kodas	Kita	€
411	Figūrėlė - plastikinė kaminkrėčio figūrėlė, aukštis 4 cm, 500 vnt.	78,50
11185	Figūrėlė - plastikinė kaminkrėčio figūrėlė, aukštis 2 cm, 72 vnt.	24,95
6789	Dūminis pieštukas - 6 užpildai - užtenka maždaug 240 kartų, dėka dangtelio lengva panaudoti pakartotinai	41,55
3430	Suodžių tarpinė - skirta kamino dūrelėms sandarinti, dydis 18,5 x 23,5 / 27,5 x 34,5 cm, ilgis 11,5 cm	28,44
50666	Suodžių tarpinė - skirtas kamino dūrelėms sandarinti, dydis 11 x 23 / 19 x 31 cm, gylis 8,5 cm	31,67
50000	Suodžių tarpinė - skirta kamino dūrelėms sandarinti 14 x 20 / 12 x 18 cm, dydis 13,5 x 19,5 / 17,5 x 23,5 cm, gylis 8,5 cm	21,58
3010065	21 cm ratukas, skirtas nuleisti virvei arba fotoaparato kabeliui	67,56
3010011	28 cm ratukas - virvei arba fotoaparato kabeliui nuleisti	65,60
3010068	35 cm ratukas, skirtas nuleisti virvei arba fotoaparato kabeliui	53,51
04884wb	Srieginė jungtis (adapteris) - M10/M12 sriegis, vidinis	4,64
04514wb	Srieginė jungtis (adapteris) - M10/M12 sriegis, išorinis	4,64

KOMENTARAS:

KOMENTARAS:



almeva Baltijos šalyse

by ALMEVA EAST EUROPE a.s.

Lithuania

Tel.: +370 700 660 41

E-mail: baltic@almeva.eu

Latvia

Tel.: +371 67 660 689

E-mail: baltic@almeva.eu

Estonia

Tel.: +372 63 463 93

E-mail: baltic@almeva.eu