



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030056042

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

ALMEVA Double ELB, ALMEVA Double ELZ

Dvouvrstvý komínový systém s ocelovou vložkou, vzduchovou mezerou
a komínovým pláštěm z lehčeného betonu nebo komínovým pláštěm cihelným
typ:

Dvouvrstvý komínový systém s ocelovou vložkou, vzduchovou mezerou a pláštěm z lehčeného betonu:

ALMEVA Double ELB	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O00	(Ø 80 – 200 mm)	silikonové těsnění
ALMEVA Double ELB	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O00	(Ø 230 – 250 mm)	silikonové těsnění
ALMEVA Double ELB	EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50050 O00	(Ø 80 – 200 mm)	EPDM těsnění
ALMEVA Double ELB	EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50060 O00	(Ø 230 – 250 mm)	EPDM těsnění

Dvouvrstvý komínový systém s ocelovou vložkou, vzduchovou mezerou a cihelným pláštěm:

ALMEVA Double ELZ	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O00	(Ø 80 – 200 mm)	silikonové těsnění
ALMEVA Double ELZ	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O00	(Ø 230 – 250 mm)	silikonové těsnění
ALMEVA Double ELZ	EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50050 O00	(Ø 80 – 200 mm)	EPDM těsnění
ALMEVA Double ELZ	EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50060 O00	(Ø 230 – 250 mm)	EPDM těsnění

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 1856-1:2009

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno **11. prosince 2017** a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.



Ing. Alexander Trinner

zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

Plzeň, 23. srpna 2019