

Műanyag- és alumínium égéstermék- elvezető rendszerek

ÚJDONSÁGOK 2024. 11.01-től



Designed in
Switzerland

+ Since 1994




STARR

PPH

Indító idom levegő beszívással (B típusra)	DN	Kód	Megjegyzés
	60/100-80	PIKA01	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	


LIL


PPH

Lapos tető borítás	DN	Kód	Megjegyzés
	110/160	IHGPP06	INOX
	-	-	
	-	-	
	-	-	

LAS


PPH


Kémény talapzat	DN	Kód	Megjegyzés
	110	TTSTBS1	
	125	TTSTBS2	
	160	TTSTBS6	
	200	TTSTBS0	
	-	-	
	-	-	

Kondenz leválasztó végidom ellenőrző nyílással	DN	Kód	Megjegyzés
	110	PBMAR1	
	125	PBMAR2	
	160	PBMAR6	
	200	PBMAR0	
	-	-	
	-	-	


LAB


PPH/nerez

LAB Állítható talpelem	DN	Kód	Megjegyzés
	60/100	APRKB5	
	80/125	APRKB8	
	110/160	APRKB1	
	125/180	APRKB2	
	160/225	APRKB6	
	200/300	APRKB0	
	-	-	
	-	-	


LAB Állítható fali tartó bilincs	DN	Kód	Megjegyzés
	60/100	TTWHB5	Kémény faltól való távolsága 50 - 110 mm.
	80/125	TTWHB8	
	110/160	TTWHB1	
	125/180	TTWHB2	
	160/225	TTWHB6	
	200/300	TTWHB0	

LAB Bővítő fali aljzat állítható I	DN	Kód	Megjegyzés
	60/100-80/125	TTV1B8	Kémény faltól való távolsága 110 - 190 mm.
	110/160-125/180	TTV1B2	
	160/225-200/300	TTV1B0	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

LAB Bővítő fali aljzat állítható II	DN	Kód	Megjegyzés
	60/100-80/125	TTV2B8	Kémény faltól való távolsága 190 - 270 mm.
	110/160-125/180	TTV2B2	
	160/225-200/300	TTV2B0	
	-	-	
	-	-	
	-	-	


LAB Bővítő fali aljzat állítható III	DN	Kód	Megjegyzés
	60/100-80/125	TTV3B8	Kémény faltól való távolsága 270 - 350 mm.
	110/160-125/180	TTV3B2	
	160/225-200/300	TTV3B0	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

Érzékelő a kondenzvíz szintjének ellenőrzésére		Kód	Megjegyzés
	-	ZUOSE1	

Kondenz semlegesítő doboz		Kód	Megjegyzés
	350 kW-ig	ZUNB35	Mészkővel és PH mérő szalaggal
	1500 kW-ig	ZUNB15	
	-	-	
	-	-	

Semlegesítő adalék		Kód	Megjegyzés
	Almelit 15 kg	ZUFA15	1 db NB 350 kW-hoz 2 db NB 1500 kW-hoz
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	


Madárvédő rács (INOX)	DN	Kód	Megjegyzés
	150	IHMR150	
	160	IHMR160	
	180	IHMR180	
	200	IHMR200	
	225	IHMR225	
	250	IHMR250	


Végelem LIK Koncentrikus oldalfali kivezetéshez	DN	Kód	Megjegyzés
	60/100	PPASW5	műanyag
	80/125	PPASW8	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

Ellenőrző idom záró kupakja	DN	Kód	Megjegyzés
	60	PBRDZ5	
	80	PBRDZ8	
	110	PBRDZ1	
	125	PBRDZ2	
	160	PBRDZ6	
	-	-	

Takaró rózsza	DN	Kód	Megjegyzés
	110/190	UPRKW1	Fehér
	110/190	UPRKS1	UV álló fekete
	-	-	
	-	-	

Ferde tető borítás 5°-25° UNI	DN	Kód	Megjegyzés
	60/100 - 80/125	ZUD02S	Állítható, fekete
	-	-	
	-	-	
	-	-	



Csavar kulcs az ellenőrző idomok kupakjához	DN	Kód	Megjegyzés
	60	ISSAL5	Koncentrikus rendszerek ellenőrző kupakjainak meghúzására és elengedésére szolgál
	80	ISSAL8	
	110	ISSAL1	
	125	ISSAL2	
	-	-	
	-	-	

Konzol	Méret [mm]	Kód	Megjegyzés
	38/40	ZKON63	600 mm
	38/40	ZKON83	800 mm
	-	-	
	-	-	
	-	-	

Rácsos konzol	Méret [mm]	Kód	Megjegyzés
	38/40	ZKOL43	400 mm
	38/40	ZKOL63	600 mm
	-	-	
	-	-	
	-	-	

Minden új termék megtalálható az új katalógusunkban, amely letölthető a www.almeva.hu honlapról.

Az Ön területi képviselője



Almeva Hungary Kft.
Szentmihályi út 167-169
(office F2.14.D03)
H-1152 Budapest
Hungary
Tel.: +36 1 300 9012
E-mail: hu@almeva.eu